

IHR KOMPETENTER PARTNER

vertrauen Sie auf langjährige Erfahrung

Die Marke ECOTENT garantiert für eine einwandfreie Qualität.
Auf Herz und Nieren geprüft und zertifiziert von anerkannten
Prüfstätten Europas.

Unsere Erzeugnisse beinhalten folgende Produktmerkmale:

- staatlich geprüfte Qualität
- alle Materialien aus auserlesenen Rohstoffen
- Zwei Jahre Garantie
- Produkt zertifiziert nach den angewendeten EN- und UNI-Bestimmungen
- Lebenslange Garantie der Struktur gegen Korrosion
- Verwendung von feuerhemmenden Stoffen, zertifiziert und homologiert nach Klasse 1 (Reaktion auf Feuer, M2/B2)
- Standard-Produkte sind sofort lieferbar
- Innovative Detaillösungen
- CH/EU-Qualitätsstandard



STS 083



Made by:
ECOTRADE
SHOW AND FUN FOR EVERYONE



www.ecotent.com

© copyright by ECOTRADE Group



ECOTRADE GROUP

eine Partnerschaft fürs Leben

Firmengründung

Die Firma ECOTRADE wurde im Jahre 1996 gegründet. Der Firmensitz ist in Reichenburg/Schweiz. Der europäische Markt wird ab einer Logistikzentrale in Österreich bedient.

Maximale Qualität zu einem fairen

Preis

Der Wortbestandteil ECO bei der Firmenbezeichnung steht für die strategische Ausrichtung der ECOTRADE-Produkte. ECO abgeleitet vom englischen Begriff «economical», im deutschen Sprachgebrauch «ökonomisch», bedeutet wirtschaftlich vorteilhaft oder auch sparsam. Konkret heisst dies für den Käufer von ECO-Produkten, dass er beim Erwerb auf eine maximale Qualität sowie eine optimale Leistung, im Verhältnis zum dem zu entrichtenden Kaufpreis zählen kann.

Produkte

ECOTRADE produziert und verkauft komplettete Produkte-Lösungen für die Bereiche Events, Veranstaltungen, Präsentationen, Messen, Verkauf und Promotionen.

ECOTENT
SHOW AND FUN FOR EVERYONE

made by

ECOTRADE
SHOW AND FUN FOR EVERYONE

KEIN EVENT OHNE ECOTENT

Das komplette Eventzubehör: von der Überdachung
zur Innenausstattung bis zur Beschriftung.

Firmenleitbild

Unternehmenszweck Wir wollen ein fortschrittliches, unabhängiges und erfolgreiches Unternehmen im Event- und Freizeit-Bereich sein. Durch unsere professionelle Vorgehensweise möchten wir in unserem Einzugsgebiet eine führende Rolle übernehmen.

Märkte und Marktleistungen Unsere Kunden sind hauptsächlich in der EU-Region ansässig (EU-Mitgliedstaaten plus Schweiz). Wir nehmen selektiv auch Chancen in anderen Regionen wahr, sofern der Marktbearbeitungsaufwand in einem wirtschaftlichen Rahmen liegt. Wir wollen die Probleme unserer Kunden aktiv erkennen und kompetente Problemlösungen anbieten. Wir sind stolz auf die Qualität, Termintreue und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen und Produkte. Einen speziellen Wert legen wir auch auf die Nachbetreuung unserer Kunden (after sales services).

Wachstum Das Wachstum soll primär durch die Innovationskraft und die vielseitige Einsetzbarkeit unserer Produkte gesichert werden.

Mission / Vision

Wir haben für jeden Anlass das richtige Dach über dem Kopf. Werbewirksam, schnell, mobil, einfach, sicher und gemütlich. Jeder Anlass ist im Nu sicher unter Dach und Fach. Dank diesen viel versprechenden Eigenschaften streben wir eine führende Marktstellung in allen relevanten Verkaufsgebieten an.

Vertriebspartner / Kunden

Wir streben mit unseren Vertriebspartnern und Kunden eine langjährige und zukunftsträchtige Zusammenarbeit an. Dabei legen wir grossen Wert auf eine offene und ehrliche Kommunikation und wollen so langjährige, freundschaftliche Partnerschaften aufbauen und pflegen.

© copyright by ECOTRADE Group

EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT

aus einer Hand

Innovative Produkte mit vielseitigen Lösungen für jeden Anwendungsbereich!



FALT-ZELTE

SPEZIAL-ZELTE

THEKEN

DISPLAY

DOME-ZELTE

LUFT-ZELTE

MOBILIAR

WERBUNG

VERKAUF UND ORGANISATION

effektiv und schnell



ECOTENT für
den Verkauf



ECOTENT für
Degustationen



ECOTENT für
Promotionen

AUSSTELLUNGEN UND FESTE

mit Präsenz und Gemütlichkeit



ECOTENT an
Ausstellungen


ECOTENT an
Rennver-
anstaltungen



ECOTENT an
Festanlässen

PRÄSENTATIONEN UND PROMOTIONEN

mit viel Wirkung und Werbung



ECOTENT für
Produkt-
präsentationen



ECOTENT
für Teamwett-
bewerbe



ECOTENT
für Verkösti-
gungen

VERANSTALTUNGEN UND EVENTS

*Auffallen mit
wenig Aufwand*



NEU:
Stand «Quicky»



ECOTENT
an Sportveran-
staltungen



ECOTENT
an Messen und
Ausstellungen



ECOTENT
an Events und
Grossver-
anstaltungen

PROFESSIONELL UND VIELSEITIG

*bei jedem Anlass das richtige
Dach über dem Kopf*



ECOTENT als
Wetterschutz



ECOTENT
als Party-
und Festzelt



ECOTENT bei
Verkaufsveran-
staltungen



Eine vielfältige Lösung

Nutzen Sie mit ECOTENT den idealen Rahmen für Ihre Veranstaltung. Ob Verkaufsfläche, Informationsstand oder Festzelt – mit ECOTENT präsentieren Sie sich professionell und aufmerksamkeitsstark. Dazu sind Sie und Ihre Kunden vor Sonne, Wind und Regen geschützt. Mit ECOTENT fühlen Sie sich einfach wohl.

Handlich und leicht zu transportieren

ECOTENT lässt sich in sekunden-schnelle in einer praktischen Tragetasche mit stabilen Griffen und Schultergurt verstauen – und passt in jeden Pkw. Das geringe Gewicht und die platzsparende Aufbewahrung in der handlichen Tragetasche sorgen zudem für eine einfache Handhabung. Sie können es bequem tragen und einfach von Veranstaltung zu Veranstaltung transportieren.

SCHNELLER ZELTAUFBAU

60'

mit zwei Personen in 60 Sekunden



60'

...fertig!



Auspacken...



20'

...aufziehen...



40'

...einrasten...

Tausendfach bewährte Qualität:

Der Aufbau funktioniert garantiert reibungslos, auch bei häufigem Verwenden, denn das Gestänge aus rostfreien Aluminiumprofilen garantiert optimale Stabilität und Haltbarkeit. Die Verbindungsteile sind aus glasfaserverstärktem Kunststoffgranulat oder aus gezogenen, unzerbrechlichen Alu-Profilteilen mit Kunststoffeinsätzen und schützen die Aluprofile vor dem Verkratzen. Auf ECOTENT können Sie sich hundertprozentig verlassen!

Kinderleichter Auf- und Abbau

Das ECOTENT Zeltsystem ist im Handling einfach unschlagbar und in kürzester Zeit einsatzbereit. Durch das bewährte Scherensystem ist das Zelt mit nur zwei Personen in weniger als 60 Sekunden aufgestellt. Und Ihre Veranstaltung steht. Einfach, schnell und unkompliziert. Probieren Sie es selbst!

Eine lohnenswerte Investition

Sie benötigen nur wenige Handgriffe und Ihr ECOTENT ist einsatzbereit – und das ohne ein einziges Werkzeug! Profitieren Sie auf der ganzen Linie, denn durch den schnellen Aufbau sparen Sie enorm viel Zeit und reduzieren zusätzlich die Personalkosten.

Eine komplette Ausrüstung

Der Standardlieferumfang umfasst Zeltgestell und Dachplane mit Tragetaschen sowie Heringe und Spanngurte. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

DREI MODELLREIHEN


für uneingeschränkte Möglichkeiten



Alle ECOTENT Faltzelte sind aus hochwertigem eloxiertem Aluminium. Sie sind in wenigen Sekunden einsatzbereit und wieder abgebaut und können in jedem Fahrzeug mitgeführt werden. Wählen Sie aus dem grössten Zeltsortiment der Welt das Modell aus, welches Ihre Bedürfnisse für den nächsten Anlass optimal deckt.



ECOTENT Business Line Serie 40
Das Mittelgewicht – speziell für häufige und mehrtägige Einsätze.
Veranstaltungen, Events, Ausstellungen usw.
Profilstärke: 40 x 40 mm



ECOTENT Basic Line Serie 30


Das Leichtgewicht – speziell für schnelle und kurzfristige Tageseinsätze.
Aktionen, Demonstrationen, Degustationen usw.
Profilstärke: 30 x 30 mm



Belastbare Konstruktion
Neue Scherenprofile mit zwei zusätzlichen Stützrippen erhöhen die Belastbarkeit der Scherenkonstruktion um ein Vielfaches und reduzieren gleichzeitig die Bruchgefahr auf ein Minimum.



Rostfrei und zuverlässig
Neue Chromstahl-Schrauben mit Stoppmutter verhindern Rostbildung und technische Defekte an den Verbindungselementen.



Optimierte Details
Neue Stützscheiben mit M6- bzw. M8-Schrauben bei den Scherenprofilen. Vermindern die Bruchgefahr auf ein Minimum und erhöhen die Zeltstabilität.



ECOTENT Profi Line Serie 50/6
Das Schwergewicht – speziell für langfristige und permanente Einsätze.
Festzelt, Verkaufsstand, Überdachung usw.
Profilstärke: 50 mm, 6-eckig



Gestell Business Line



Stabile Verbindungsteile
Die Verbindungsteile sind aus neuem, glasfaserverstärktem Kunststoffgranulat bei der Business Line und bei der Profi Line aus praktisch unzerbrechlichen, gezogenen Aluformteilen – und dadurch besonders bruchfest.




Robuste Profile
Größere Profilmasse und dickere Profile. Bessere Legierung bei allen eloxierten Aluminium-Profilen erhöhen die Stabilität sowie Standfestigkeit und vermindern die Bruchgefahr. Vergleichen Sie die Gewichte: Je schwerer, desto stabiler!

Gestell Profi Line


EINFACHES HANDLING

für maximalen Anwendungskomfort




Räderset

Für den einfachen Transport und mühelosen Aufbau an Profi- und Business-Line-Gestell



Rastknopf Profi Line

Der neue Rastknopf rastet beim Aufbau automatisch ein. Beim Abbau faltet sich das Zelt per Knopfdruck zusammen. Ihre Finger sind sicher vor dem Einklemmen geschützt.



Rastknopf Business Line

Das vollendete und sauber abgeschlossene Design macht das Gestell jetzt noch stabiler und standfester und garantiert problemloses Handling.




Größere Gestelltragetasche

Durch das multifunktionale Design kann die Tasche als Überstüpper und als Tragetasche verwendet werden. Zudem kann das Dach auf dem Zelt montiert bleiben und die Tasche einfach darüber gezogen werden.



Tragetasche Business Line



Tragetasche Profi Line



Doppelter Schutz

Die doppelt verstärkte Tragetasche schützt Zeltgestell und Dach sicher vor Beschädigungen und vereinfacht zudem den Transport. Bei der Profi Line gar 4-fach-Polsterung aus PVC mit Schaumstoffeinlage und Eckverstärkung.

OPTIMALE ANWENDUNGSSICHERHEIT

bei modernem Design



Neues Gestelldesign

Das vollendete und sauber abgeschlossene Design macht das Gestell jetzt noch stabiler und standfester und garantiert problemloses Handling.



Multifunktionale Fußplatten

Beschweren und stabilisieren das Zeltsystem. Die Fußplatte kann einfach eingeschoben werden, ohne das Zelt anzuheben. Ein Arretierbolzen verhindert das Herausrutschen. Zudem können Sie die Fußplatten stapeln. Ihr Vorteil: Enorm sichere Anwendung und vereinfachtes Handling.



Patentierte Qualität



Einfaches Handling

Der neue Chromstahl-Federbolzen im Profil-Innern stützt und stärkt die Standbeine. Vermeidet zudem das Problem, dass die Feder beim Drücken in das Profil hineinfällt.



Spannset Business Line



Spannset Profi Line


Schutz bei Wind

Das Zeltsystem sollte in jedem Fall mit den mitgelieferten Heringen und Spanngurten gesichert werden (detaillierter Beschrieb auf der Bedienungsanleitung).

GRÖSSEN, FORMEN, FARBEN, GEWICHTE

für jeden Wunsch eine Lösung

Durchdacht bis ins Detail: Das vielseitige Zeltsystem ECOTENT ist in verschiedenen Größen, Formen und Farben ab Lager lieferbar. Damit gestalten Sie Ihren Auftritt individuell und überzeugend. Ob Sie sich nun klein oder groß präsentieren möchten – ECOTENT macht's möglich und passt sich Ihren Wünschen an. Gerne produzieren wir auf Anfrage auch Sonder-Ausführungen.



ZELTDACH

WÄHLEN SIE AUS DIVERSEN FARBEN UND DREI MATERIALSTÄRKEN UND...

1 Weiß

2

3

1 Polyester 250 C (0,18 mm)

Standard-Material für den normalen Einsatz im Außenbereich.

Beige 1205 C

2

Gelb 109 C

2

Orange 1655 C

2

Rot 186 C

2

Rot 485 C

2

Grün 348 C*

1

2

Spez. Grün 3285 C

2

Dunkelgrün 3308 C

2

Violet 272 C

2

Blau 293 C

1

2

3

Navy 2767 C

2

Silber 430 C

2

Anthrazit 432 C

2

Schwarz

2

3

1

2 Polyester 500 D (0,25 mm)

Standard-Material für den intensiven Einsatz im Außenbereich.

Eignet für Serie 30 und 40

Geeignet für Serie 30, 40 und 50/6




2

3 PVC (0,4 mm)

Sondermaterial für den intensiven Einsatz im Außenbereich.

Eignet für Serie 40 und 50/6

...ENTSCHEIDEN SIE ZWISCHEN DREI PROFILSTÄRKEN BEIM ZELTGESTELL



ECOTENT Basic Line – Serie 30

Das Leichtgewicht – speziell für schnelle und kurzfristige Tageseinsätze. Profilstärke 30x30 mm.

ECOTENT Business Line – Serie 40


Das Mittelgewicht – speziell für häufige und mehrtägige Einsätze. Profilstärke 40x40 mm.

ECOTENT Profi Line – Serie 50/6

Das Schwergewicht – speziell für langfristige und permanente Einsätze. Profilstärke 50 mm, 6-eckig.

STANDARDZELTE (RECHTECKIGE FORM)

Größe	Artikel-Bezeichnung	Serie	Gewicht	Höhe Gesamt / Höhe Durchgang	Dach	Gewicht
3 x 2 m	Zeltgestell	30	29 kg	3-3,30m/1,70-2 m	250 C / 500 D	2,5 kg / 3,5 kg
3 x 2 m mit Vordach	Zeltgestell	30	34 kg	3-3,30m/1,70-2 m	250 C / 500 D	3,5 kg / 4,5 kg
4 x 2 m	Zeltgestell	40	49 kg	3-3,30m/1,70-2 m	500 D	4,5 kg
4,5 x 3 m	Zeltgestell	30	31,5 kg	3-3,30m/1,70-2 m	250 C / 500 D/PVC	4,5 kg / 6,5 kg/12,5 kg
4,5 x 3 m	Zeltgestell	40	37 kg	3-3,30m/1,70-2 m	250 C / 500 D/PVC	4,5 kg / 6,5 kg/12,5 kg
4,5 x 3 m	Zeltgestell	50/6	52 kg	3-3,30m/1,70-2 m	500 D/PVC	6,5 kg/12,5 kg
6 x 3 m	Zeltgestell	30	41 kg	3-3,30m/1,70-2 m	250 C / 500 D/PVC	5,5 kg / 8 kg/16 kg
6 x 3 m	Zeltgestell	40	49 kg	3-3,30m/1,70-2 m	250 C / 500 D/PVC	5,5 kg / 8 kg/16 kg
6 x 3 m	Zeltgestell	50/6	69 kg	3-3,30m/1,70-2 m	500 D/PVC	8 kg/16 kg
6 x 4 m	Zeltgestell	40	55,5 kg	3,70-4 m/2-2,30 m	250 C / 500 D/PVC	7 kg / 10 kg/19 kg
6 x 4 m	Zeltgestell	50/6	75 kg	3,70-4 m/2-2,30 m	500 D/PVC	10 kg/19 kg
8 x 4 m	Zeltgestell	40	59 kg	3,70-4 m/2-2,30 m	250 C / 500 D/PVC	9 kg / 13 kg/27,5 kg
8 x 4 m	Zeltgestell	50/6	84 kg	3,70-4 m/2-2,30 m	500 D/PVC	13 kg/27,5 kg
5 x 2,5 m	Zeltgestell	2/40	54 kg	3-3,30m/170-2 m	500 D/PVC	6,5 kg / 12,5 kg



ZELTKOMBINATIONEN

Sie benötigen uneingeschränktes Raumangebot?

Kein Problem, mit ECOTENT stellen Sie einzelne Zelte einfach zu einer Großüberdachung zusammen und bestimmen somit die Größe Ihrer Zeltlandschaft selbst.

GRÖSSTE AUSWAHL AN ZUBEHÖR

Ideen, auf die es ankommt!

Seitlich gut geschützt! Ihre Kunden sollen sich bei Ihnen wohl fühlen. Wir liefern Ihnen alles, was Sie dafür brauchen. Zum Beispiel Seitenwände, die Sie vor schlechtem Wetter oder zu viel Sonne schützen. Wahlweise mit oder ohne Fenster. Hier unser großes Angebot, das bestimmt auch Sie überzeugt:



Seitenwand Standard ohne Fenster als Sicht- und Wetterschutz



Seitenwand Standard mit Grossfenster für maximalen Lichteinfall



Seitenwand mit Bogenfenster für festliche Stimmung



Seitenwand mit Türe zum Aufrollen



Seitenwand mit Bogenfenster und Türe als Eingangsbereich



Spezialseitenwand 1/2-hoch für Abschrankungen



Vordach und Single Regenrinne



Tragtasche für Fussplatte
Fussplatte zur Zeltbeschwerung



Regenrinne zur Abdichtung
bei Zeltverbindungen



Der neue
Info-Stand «Quicky»
1,5 x 1,5 m

Der Schlüssel zu einem professionellen Auftritt liegt im Detail. Nutzen Sie deshalb unsere vielfältigen Ausstattungsideen. Z.B.: Fußplatten für sicheren Halt bei starkem Wind. Oder Verbindungselemente, mit denen Sie mehrere Zelte kombinieren können.



Verbindungsstange zur Stabilisierung von Zelt und Seitenwänden



Abdeckband und Zeltverbinder für feste Zeltverbindungen



Mittelstütze zu Verbindungsstange zur Stabilisierung



Infrarot-Heizlampen und LED-Leuchten für eine gemütliche Atmosphäre



Rad-Set als Transporthilfe



Ziervorhang für Dekoration und Abdeckung der Standbeine



Praktischer Aluminium-Koffer
für Schutz und Transport



Kreuzstrebefüllung für Zeltstabilisierung



Werbefahne/Werbepanel
als Zusatzwerbung



ECOTENT DOME

das Kuppelzelt der Sonderklasse



Größen: 6 m, 9 m (6-eckig) und 12 m (8-eckig)
Standardfarben Dach: siehe Seite 12 **2** und **3**
Standardfarben Seitenwände: Weiss
 Spezielle Farbkombinationen auf Anfrage möglich

Die patente Spinnennetzkonstruktion

- Kurze Aufbauzeit, einfaches Handling
- Stabile und massive Alu-Leichtbau-Konstruktion mit unvergleichbarer Standfestigkeit
- Wetterfest undwitterungsbeständig, Spanngurten und Erdnägel inklusive
- Strapazierfähiges, reissfestes, schwer entflammbarer und UV-stabilisiertes Polyester-Material, wasserdicht oder PVC-Plane für den permanenten Einsatz
- Praktisches Entlüftungssystem über der Dachöffnung unter der Spitzkuppel
- Verstärkte PVC-Tragetasche, Grösse: ca. 210x40x30 cm (6 m), 270x50x30 cm (9 und 12 m)

Optional: Praktisches Vordach, individuell an allen Seiten anbaubar, Seitenwände mit und ohne Fenster oder mit Türe, Beschwerungsplatten, Transportkisten aus Alu und Lift.



Ein eindrücklicher, unvergesslicher Blickfang für Events, Präsentationen und Promotionen. Einzigartige Stabilität und Standfestigkeit und trotzdem einfach im Handling.



Ihre Topausrüstung für einen Einsatz rund um die Uhr oder gar über das ganze Jahr!



LIEFERUMFANG ECOTENT DOME

Artikel	Serie	Höhe Gesamt / Höhe Durchg.	Gewicht / Stück
Dome Zelt 6 m (28,25 m ²)	6 m 6-eck	4,05 / 2,10 m	89 kg
Gestell Dome Alu	6 m 6-eck		68 kg
Gestell Zeltvorbau Alu	6 m 6-eck		9 kg
Hauptdach	6 m 6-eck	3,00 / 2,10 m	9,7 kg
Spitzdach	6 m 6-eck		2,3 kg
Dome Zelt 9 m (63,6 m²)	9 m 6-eck	6,15 / 2,30 m	162 kg
Gestell Dome Alu Horizontalst.	9 m 6-eck		63 kg
Gestell Dome Alu Bogenstangen	9 m 6-eck		63 kg
Gestell Zeltvorbau Alu	9 m 6-eck		13,5 kg
Hauptdach	9 m 6-eck	4,35 / 2,30 m	19,5 kg
Spitzdach			3,0 kg
Dome Zelt 12 m (113,05 m²)	12 m 8-eck	8,15 / 2,30 m	309,5 kg
Gestell Dome Alu Horizontalst.	12 m 8-eck		63 kg
Gestell Dome Alu Bogenstangen	12 m 8-eck		63 kg
Gestell Dome Alu Stützstangen	12 m 8-eck		63 kg
Gestell Dome Alu Beinstangen	12 m 8-eck		63 kg
Gestell Zeltvorbau Alu	12 m 8-eck		13,5 kg
Hauptdach	12 m 8-eck	6,00 / 2,30 m	38 kg
Spitzdach	12 m 8-eck		6 kg
Seitenwand Standard	6 m	3,00 x 2,30 m	2,5 kg
Seitenwand Standard mit Türe	6 m	3,00 x 2,30 m	3,3 kg
Seitenwand Panorama	6 m	3,00 x 2,30 m	3,5 kg
Dach für Zeltvorbau	6 m	3,00 x 2,30 m	2,4 kg
Seitenw. mit Türe für Zeltvorbau	6 m	3,00 x 2,30 m	2,8 kg
5) Seitenwand Standard	9 m / 12 m	4,50 x 2,30 m	3,2 kg
6) Seitenwand Standard mit Türe	9 m / 12 m	4,50 x 2,30 m	3,8 kg
7) Seitenwand Panorama	9 m / 12 m	4,50 x 2,30 m	4,1 kg
8) Dach für Zeltvorbau	9 m / 12 m	4,50 x 2,30 m	2,7 kg
9) Seitenw. mit Türe für Zeltvorbau	9 m / 12 m	4,50 x 2,30 m	3,2 kg
10.1) Fussplatte 15 kg (A) rechte Hälfte	6/9/12 m	Ø 45 cm	15 kg
10.2) Fussplatte 15 kg (B) linke Hälfte	6/9/12 m	Ø 45 cm	15 kg

WERBE-, SMOKER- UND GRILLZELTE

zu jedem Anlass das richtige Dach

ECOTENT Dome Light – das Werbezelt: für Produktempo-
tions, Degustationen oder als Verkaufsstand



Pentagonal-5-Eck, Gestell 28,5 kg, Dach 4,5 kg
Farben: Weiss, Blau, Grün (weitere auf Anfrage)




Viereck 3 x 3 m, Gestell 20 kg, Dach 2,5 kg



Stahlkonstruktion Dome Light, einfach
zusammensteckbar



Die Smoker-Zelte verfügen über einen
Rauchabzug, welcher auch als prakti-
sches Belüftungssystem dient.
Das Dach ist aus 100% wasser-
dichtem, UV-beständigem und schwer entflamm-
barem Material.



Optionales Zubehör: Seitenwand ohne Fenster, ohne Fenster mit Türe,
mit Bogenfenster beige (alle Seitenwände in Polyester oder PVC, inkl. Seitenreissverschlüsse),
Infrarot-Heizstrahler, Beleuchtungssysteme, diverses Mobiliar

Smoker- und Grillzelte: Die Smoker- und Grillzelte sind in zwei Größen (3 x 3 m und 4 x 4 m) erhältlich.

STAR-ZELT

einfach, schnell
und extrem
auffällig



Das geniale Star-Zelt in wenigen Minuten aufgestellt!



Auspacken,
aufrichten,
spannen und
fertig!

Artikel-Bezeichnung	Grösse	Höhe gesamt	Höhe Durchgang	Gewicht
Star Gestänge und Dach	11 m	5,25 m	2,25 m	41 kg
Star Gestänge und Dach	14 m	5,25 m	2,25 m	45 kg
Star Gestänge und Dach	17 m	5,25 m	2,25 m	50 kg

Star-Zelt 11, 14 und 17 m in je zwei Versionen – mit oder ohne Seitenwand-Option

Dieses Zeltsystem bietet neben einem einzigartigen Blickfang auch sicheren Schutz vor Sonne und Regen. Der rostfreie Aluminium-Teleskoparm sorgt für absolute Stabilität. Das Dachmaterial ist aus reissfestem Material, schwer entflammbar, 100% wasser- und UV-beständig. In der Standardausführung ohne Seitenwände und entsprechende Montagevorrichtung. Optional mit Seitenreissverschlüssen für Seitenwandbefestigung erhältlich. Mehrere Stoffqualitäten und diverse Farben auf Anfrage lieferbar.

MARKT-ZELTE MIT VORDACH

stimmungsvoll und verkaufswirksam



Das Marktzelt ist mit einem Vordach ausgerüstet, welches Ihren Kunden Schutz vor Regen bietet. Die rostfreie Aluminium-Konstruktion sorgt für absolute Stabilität.



Marktstand kompl.: 3 x 2 m, Vordach 62 cm, inkl. Verkaufstheken

Das Dach ist aus reissfestem Material, schwer entflambar, 100% wasserdicht und UV-beständig.



Marktzelt: Basic 3 x 2 m, Vordach 62 cm



Marktstand mit Pultdach: Grösse: 3 x 2 m, Pultdach 62 cm



Seitenwände und Vordach

MARKT-ZELT



Artikel-Bezeichnung	Grösse	Serie	Höhe gesamt	Höhe Durchgang	Gewicht
Markt-Zelt mit Vordach	3 x 2 m	S30	3-3,30 m	1,70-2 m	21,5 kg
Markt-Zelt mit Vordach	3 x 2 m	S40	3-3,30 m	1,70-2 m	30 kg
Pult-Zelt mit Vordach	3 x 2 m	S30	3-3,30 m	1,70-2 m	24 kg

Seitenwände und weiteres Zubehör siehe Seite 14-17

GETRÄNKEZELTE MIT VORDACH UND PERMANENTER THEKE die leichte, modulare und ultrastarke Lösung



Stabil, einfach und schnell montiert.



Zeltgrösse: 3x3 m, mit Vordach
4,5x4,5 m
Thekengrösse: 300 (L) x 50 (B) x 95 (H) cm

Die Theken können bei allen drei Ausführungen verwendet werden. Zeltgrösse 3x3m und 4x4 m. Der standhafte Getränkestand mit der neuen, permanent verbundenen Falttheke.

FALT-THEKE PERMANENT

Artikel-Bezeichnung	Serie	Masse cm	Höhe	Gewicht
Adapter zu Business Line	S30	20 x 11	9 cm	0,5 kg
Adapter zu Business Line	S40	20 x 11	9 cm	0,5 kg
Adapter zu Profi Line	S50/6	20 x 11	9 cm	0,5 kg
Eck-Standbein klappbar	alle	95 x 14	12 cm	3 kg
Thekenplatte 2-teilig	alle	300 x 50	95 cm	14 kg
Zwischenplatte	alle	150 x 50	95 cm	8,5 kg
Zwischenplatte	alle	150 x 50	95 cm	7,5 kg
Seitenwand halbhoch	alle	300	95 cm	1,5 kg

Lieferumfang: 1 Seite, 3 m = 2 Standbeine und 1 Platte, inkl. Adapter und Seitenwand
2 Seiten, 3 m = 3 Standbeine und 2 Platten, inkl. Adapter und Seitenwand
3 Seiten, 3 m = 4 Standbeine und 3 Platten, inkl. Adapter und Seitenwand
4 Seiten, 3 m = 4 Standbeine und 4 Platten, inkl. Adapter und Seitenwand

GETRÄNKEZELTE MIT MOBILER THEKE robust, individuell, schnell und praktisch



Zelt-Größen:
3 x 3 m, 4,5 x 3 m, 6 x 3 m

Theken-Größen:
150 (L) x 50 (B) x 95 (H) cm

In wenigen Sekunden ist dieses Zeltsystem auf- und abgebaut und die Theke montiert. Der Getränkestand kann individuell aus drei verschiedenen starken Zeltkonstruktionen und der neuen faltbaren Theke zusammengestellt werden. Die Theke besteht aus einem verzinkten Stahlgestell und einer aufsetzbaren Thekenplatte. Alle Teile sind zusammenklappbar und können auf engstem Raum verstaut werden. Verpackt in einer verstärkten Transporttasche lässt sich das System einfach transportieren. Theken sind einsetzbar an der Business Line Serie 30, 40 und an der Profi Line Serie 50/6.



Zusammenklappbare Theke

FALT-THEKE MOBIL

Artikel-Bezeichnung	Serie	Masse cm	Höhe cm	Gewicht
Falt-Theke mobil komplett	alle	150 x 50	95	23,5 kg
Stahlgestell verzinkt, klappbar	150 x 50	92,5	16 kg	
Thekenplatte aus Kunststoff, abwaschbar und wasserfest	150 x 50	2,5	5 kg	
Abdeckplane aus PVC, anklappbar	250 x 92		1,5 kg	
Tragetasche Polyester	155 x 100 x 10		1 kg	

ECOTENT AIR LINE

das aufblasbare Universalzelt mit Elektro-Gebläse



Air Line Promotion-Stand, gemütlich und bequem



Air Line 4x4 m



Aufblasbare Torbögen



Air Line 6x6 m

ECOTENT AIR LINE

Neu: das permanent aufblasbare Werbezelt mit Luftkammersystem



**ALL
INCLUSIVE**
im günstigeren Setpreis!

Größen: 3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m, 6 x 6 m (Gewicht: 16 kg, 18 kg, 21 kg, 24 kg). Farben: Weiss, Beige, Grau, Blau, Rot, Gelb, Schwarz (weitere Farben auf Anfrage). Einfach montierbare Seitenteile per Reissverschluss. Strapazierfähiges Material.



Vordach



Tunnelverbindung



KLAPP- UND FALT-THEKEN

Mobilität und Stabilität mit System



Aufbausatz



Ihre multifunktionale Werbetheke für Events, Präsentationen und Promotionen

Größe: 122 x 60 x 87 cm (L x B x H)
Gewicht: 18 kg (mit Tragetasche 20 kg)

Standardfarbe: hellgrau

Gestell / Grundmodul:

pulverbeschichtetes Aluminium

Arbeitsplatte:

Kunststoffmehrschichtplatte

Seitenteile / Bespannung:

aus hochwertigem Gewebe

Werbung / Bedruckung: auswechselbar
Transport- / Tragetasche: fahrbar

Optional

**Zwischentablar / Einlegeboden für
Ablage**

Aufbausatz: Gestänge mit Topschild
Diverse Theken-Aufsätze



Basistheke



Anbausatz



**Kinderleicht, wasserfest, stabil, massiv,
auswechselbare Werbung**



Pop up Theke, faltbar
120 x 97 x 37 cm (L x B x H)



Mobil Theke, faltbar
150 x 50 x 95 cm (L x B x H)



Theke bedruckt mit Stoffbespannung
106 x 40 x 102 cm (L x B x H)



BAR-THEKEN

individuell zusammenstellbar




Barelement 1,5 m



Rundbar



Transportgestell

90-Grad-Innen-
Eckelement

Das bärenstarke Bar-System

Mit unserem neuen Barsystem lassen sich die verschiedenen Elemente innerhalb kürzester Zeit zu einer individuellen Bar zusammenfügen. Die pflegeleichte, wasserfeste Holzoberfläche kann mit einem Wasserstrahl bequem gereinigt werden. Für den Transport oder die Lagerung haben wir zudem ein praktisches und platzsparendes Transportgestell entwickelt.



Bar-Werbetheke «Easy»

Barelement: 100 x 50 x 118 cm (L x B x H), **Eckelement:** 90 x 40 x 118 cm (L x B x H), **Material:** Aluminium silbern, **Werbung / Bedruckung:** auswechselbar, **Gewicht:** 22 kg, **LED-Beleuchtung:** kinderleicht, wasserfest, abwaschbar, stabil, massiv. Einrastmechanismus zum festen Verbinden der Elemente.



Gruppen-Theke vorne



Gruppen-Theke innen



Einzel-Theke

ULTRALIGHT MOBILIAR

*leicht, robust, bequem und
erst noch witterfest*



Bartische



Apéro-Mobiliar im Innenbereich



Bankett-Mobiliar mit festlichem Ambiente



Apéro-Mobiliar im Außenbereich

Gestelle klappbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Arbeitsplatten aus geblasenem Kunststoff, doppelwandig mit Lufteinschluss. Ultraleicht, massiv und stabil. Leicht transportierbar, stapelbar und auf kleinstem Raum verstaut. Kinderleicht aufzustellen.



Einfacher
Klappmechanismus



Praktisches Transportdisplay



Festtisch rechteckig



Einfacher Klappmechanismus

LAUNCH – MOBILIAR

*damit auch die Gemütlichkeit
nicht zu kurz kommt*

Praktische und komfortable Sitzgarnituren, geeignet für den Einsatz in jeder ECOTENT-Event-Überdachung.



Kunstrattan Launch-Garnituren



Mobiliar ultralight



ECO-FLOOR-Bodenplatten: Variabler, belastbarer, leichter!

PASSENDES ZUBEHÖR – DISPLAY

zusätzliche Werbung, die wirkt




Werbepanel
Anklettbares Transparent
für Zusatzwerbung



Beachflag
Ein Blickfang, der bewegt.



Werbeschranke, 2 x 1 m
mit Werbeaufdruck



Sichtschranke, 2 x 2 m
mit Werbeaufdruck

Praktische Abschrankungen mit Werbeeffekt.
Können miteinander zu einer Absperrkette verbunden werden.



Werbefahne
140 x 80 cm
Als zusätzlichen Blickfang und Kundenstopper.




Werbesegel
3x3 m, 4x4 m, 5x5 m



Werbeschirm, Durchmesser 3 m und 4 m,
stabil und wasserfest

PASSENDES ZUBEHÖR – DISPLAY

komplette Ausrüstung aus einer Hand



rollScreen 850 classic
80 oder 100 cm breit,
220 cm hoch



Wandmodul



Roll up Standard
80 oder 100 cm
breit, 200 cm hoch



Pop up faltbar
3 x 3 m, gerade



Pop up faltbar
3 x 3 m, gebogen



Bonduelle mit Koffertheke

PASSENDES ZUBEHÖR – ECOSACK


Abfallentsorgung mit System



Einfacher geht es nicht ...



Sammelbehälter komplett



Bodenkreuz



Gestell geschlossen



Gestell offen



Beschwerung



Räderset

WERBEWIRKSAM

*optisch ansprechende Lösungen
für alle Branchen*



Namhafte Firmen
sind die beste Referenz
für gelungene Auftritte!



PROFESSIONELLE GESTALTUNG

mit Ihrer Firmenwerbung



Aufgedruckt aufs ECOTENT-Zelt wird ihr Firmenlogo zum kosten-günstigen Werbeträger – 365 Tage im Einsatz – zum Preis eines Kleininserates in einer Tageszeitung! Übermitteln Sie uns Ihre Vorlagen und lassen Sie sich von uns unverbindlich ein werbewirksames Drucklayout in optimaler Druckform vorschlagen.



BRILLIANTE DRUCKQUALITÄT

rückt Ihre Werbung ins richtige Licht

Von einfachen Schriftzügen, Texten und Logos bis zu komplexen Bilddarstellungen. Unsere hauseigene Druckerei versucht all Ihren Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden.



Schablonendruck

Der Schablonendruck wird bei einzelnen und einfarbigen Druckobjekten verwendet. Die Schablone ist nur einmalig verwendbar.



Siebdruck

Der Siebdruck wird bei mehreren Drucken und/oder bei mehreren Farben verwendet. Die Druckfilme sind wiederverwendbar.




Thermotransferdruck

Der Thermotransferdruck kommt bei kleinflächigen, mehrfarbigen Objekten zum Einsatz.



Digitaldruck

Der Digitaldruck wird bei Bilddarstellungen und Vielfarbenobjekten (Grossflächen) verwendet. Zelte können vollflächig, rundum bedruckt werden.



Werbewirksam im Mittelpunkt stehen!

Soll Ihr ECOTENT als Werbeträger dienen? Gerne beraten wir Sie individuell über Ihre vielfältigen Möglichkeiten bei der Beschriftung. Nutzen Sie deshalb auch unseren Service bei der Gestaltung Ihres Zeltsystems. Sie profitieren von einem starken und unverwechselbaren Auftritt.